

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск(3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

ayu@nt-rt.ru || <https://arideya.nt-rt.ru/>

Технические характеристики на газовые котлы BLACK KC-Г

Котел газовый KC-Г-7,5 ARIDEYA BLACK SIT

Котлы стальные газовые бытовые ARIDEYA BLACK являются высокоскоростными котлами малой емкости и предназначены для отопления и горячего водоснабжения жилых и коммунальных помещений, а также зданий административно-бытового назначения.

Основные преимущества:

Малые размеры

Надежная конструкция

Безопасность

Энергонезависимость

Простота и удобство использования

Гарантия - 3 года

Толщина металла трубных досок и дымогарных труб - 3 мм

Рабочее давление - 2.5 атм (возможность работы в закрытой системе отопления)

Итальянская автоматика безопасности SIT

Высокий КПД - не менее 90%

Стабильное горение;

Большая площадь теплообмена (достигается за счет использования большего количества дымогарных труб).



œÿøöÿœ

á ã

í

á ã ç ç

ï j € ð € | h €

á ã è

h í

á ã è

ff €

á ç d

ç d á

ã

j €

á á

ã

ï ë

á ã è

í

á á á
ã

f á f á

á á ã è ð
á

€ ð



á

á

á

á á

á



Котел газовый КС-Г-7,5 ARIDEYA BLACK TGV

Котлы стальные газовые бытовые ARIDEYA BLACK являются высокоскоростными котлами малой емкости и предназначены для отопления и горячего водоснабжения жилых и коммунальных помещений, а также зданий административно-бытового назначения.



Основные преимущества:

Малые размеры

Надежная конструкция

Безопасность

Энергонезависимость

Простота и удобство использования

Гарантия - 3 года

Толщина металла трубных досок и дымогарных труб - 3 мм

Рабочее давление - 2.5 атм (возможность работы в закрытой системе отопления)

Автоматика безопасности TGV

Высокий КПД - не менее 90%

Стабильное горение;

Большая площадь теплообмена (достигается за счет использования большего количества дымогарных труб).

Бренд	ARIDEYA
Вес НЕТТО, кг	45
Габаритный размер, ВхШхД	790x280x430
Гарантийный срок, мес.	36
Диаметр дымохода, мм.	110
Количество контуров (назначение)	одноконтурный (отопление)
КПД, %	90
Материал первичного теплообменника	сталь
Мощность, кВт	7.5
Отапливаемая площадь, кв.м	75
Патрубок подключения контура отопления, дюйм	1 1/2"
Расход природного газа, куб.м/час	0.9

страна производства	Россия
Тип газа	природный газ
Тип дымохода	вертикальный
Тип камеры сгорания	открытая
Тип котла	газовый
управление	механическое
становка	напольный
нергозависимость	нет

Котел газовый КС-Г-10 ARIDEYA BLACK SIT

Котлы стальные газовые бытовые ARIDEYA BLACK являются высокоскоростными котлами малой емкости и предназначены для отопления и горячего водоснабжения жилых и коммунальных помещений, а также зданий административно-бытового назначения.

Основные преимущества:

Малые размеры

Надежная конструкция

Безопасность

Энергонезависимость

Простота и удобство использования

Гарантия - 3 года

Толщина металла трубных досок и дымогарных труб - 3 мм

Рабочее давление - 2.5 атм (возможность работы в закрытой системе отопления)

Итальянская автоматика безопасности SIT

Высокий КПД - не менее 90%

Стабильное горение;

Большая площадь теплообмена (достигается за счет использования большего количества дымогарных труб).



Бренд	ARIDEYA
Вес НЕТТО, кг	45
Габаритный размер, ВхШхД	790x280x430
Гарантийный срок, мес.	36

Диаметр дымохода, мм.	0
о и ест о конт ро назна ение	одноконт рный ото ение
Д,	90
атерия ер и ного те ообменника	ста
о ност , кВт	0
Ота и аема о ад , к .м	00
атр бок одк ени конт ра ото ени , д йм	2
асход риродного газа, к б.м ас	.25
трана роиз одст а	осси
Ти газа	риродный газ
Ти дымохода	ертика ный
Ти камеры сгорани	открыта
Ти кот а	газо ый
ра ение	механи еское
стано ка	на о ный
нергоза исимост	нет

Котел газовый КС-Г-10 ARIDEYA BLACK TGV

Котлы стальные газовые бытовые ARIDEYA BLACK являются высокоскоростными котлами малой емкости и предназначены для отопления и горячего водоснабжения жилых и коммунальных помещений, а также зданий административно-бытового назначения.

Основные преимущества:

Малые размеры

Надежная конструкция

Безопасность

Энергонезависимость

Простота и удобство использования

Гарантия - 3 года



Толщина металла трубных досок и дымогарных труб - 3 мм

Рабочее давление - 2.5 атм (возможность работы в закрытой системе отопления)

Автоматика безопасности TGV

Высокий КПД - не менее 90%

Стабильное горение;

Большая площадь теплообмена (достигается за счет использования большего количества дымогарных труб).

œ ŷ ö ÿ œ

Á Ě

Í

Á Ě ç ç

Ï Ĵ Ğ Ĩ Ĥ

Á Ě È

Ħ

Á Ě È

FF€

Á Ć D

Ç D Á

Ě

Ĵ€

Á Á

Ě

F€

Á Ě È

F€€

Á Á Á
Ě

FÁ FÁ FÁ

Á Á Ě È Đ

FĚ Đ

Á

Á

Á

Á

Á Á

Á

Котел газовый КС-Г-12.5 ARIDEYA BLACK SIT

Котлы стальные газовые бытовые ARIDEYA BLACK являются высокоскоростными котлами малой емкости и предназначены для отопления и горячего водоснабжения жилых и коммунальных помещений, а также зданий административно-бытового назначения.

Основные преимущества:

Малые размеры

Надежная конструкция

Безопасность

Энергонезависимость

Простота и удобство использования

Гарантия - 3 года

Толщина металла трубных досок и дымогарных труб - 3 мм

Рабочее давление - 2.5 атм (возможность работы в закрытой системе отопления)

Итальянская автоматика безопасности SIT

Высокий КПД - не менее 90%

Стабильное горение;

Большая площадь теплообмена (достигается за счет использования большего количества дымогарных труб).



Бренд	ARIDEYA
Вес НЕТТО, кг	54
Габаритный размер, ВхШхД	790x280x480
Гарантийный срок, мес.	36
Диаметр дымохода, мм.	130
Количество контуров (назначение)	одноконтурный (отопление)
КПД, %	90
Материал первичного теплообменника	сталь
Мощность, кВт	12.5
Отапливаемая площадь, кв.м	120
Патрубок подключения контура отопления, дюйм	1 1/2"
Расход природного газа, куб.м/час	1.5

страна производства

Россия

Тип газа

природный газ

Тип дымохода

вертикальный

Тип камеры сгорания

открытая

Тип котла

газовый

управление

механическое

установка

напольный

независимость

нет

Котел газовый КС-Г-12.5 ARIDEYA BLACK TGV

Котлы стальные газовые бытовые ARIDEYA BLACK являются высокоскоростными котлами малой емкости и предназначены для отопления и горячего водоснабжения жилых и коммунальных помещений, а также зданий административно-бытового назначения.

Основные преимущества:

Малые размеры

Надежная конструкция

Безопасность

Энергонезависимость

Простота и удобство использования

Гарантия - 3 года

Толщина металла трубных досок и дымогарных труб - 3 мм

Рабочее давление - 2.5 атм (возможность работы в закрытой системе отопления)

Автоматика безопасности TGV

Высокий КПД - не менее 90%

Стабильное горение;

Большая площадь теплообмена (достигается за счет использования большего количества дымогарных труб).



Бренд

ARIDEYA

Вес НЕТТО, кг

54

Габаритный размер, ВхШхД

790x280x480

Гарантийный срок, мес.

36

Диаметр дымохода, мм.	30
Тип котла	одноконтурный
Тип котла по назначению	отопление
Длина, м	90
Материал теплообменника	сталь
Мощность, кВт	2.5
Отдаваемая мощность, кВт	20
Автоматическое управление	2
Расход природного газа, куб. м/час	0.5
Транспортировка	горизонтальная
Тип газа	природный газ
Тип дымохода	вертикальный
Тип камеры сгорания	открыта
Тип топлива	газовый
Управление	механическое
Становка	напольная
Нергозащитность	нет

Котел газовый КС-Г-16 ARIDEYA BLACK SIT

Котлы стальные газовые бытовые ARIDEYA BLACK являются высокоскоростными котлами малой емкости и предназначены для отопления и горячего водоснабжения жилых и коммунальных помещений, а также зданий административно-бытового назначения.

Основные преимущества:

Малые размеры

Надежная конструкция

Безопасность

Энергонезависимость

Простота и удобство использования

Гарантия - 3 года



Толщина металла трубных досок и дымогарных труб - 3 мм
 Рабочее давление - 2.5 атм (возможность работы в закрытой системе отопления)
 Итальянская автоматика безопасности SIT
 Высокий КПД - не менее 90%
 Стабильное горение;
 Большая площадь теплообмена (достигается за счет использования большего количества дымогарных труб).

œÿöòÿœ

Á ě

îï

Á ě ç ç

ïj€н€ì€

Á ě è

ñ

Á ě è

fh€

Á ç D

Á

ě

çj€ D

Á Á

ě

ñ

Á ě è

ñ€

Á Á Á

fñ€

ě

Á Á ě è ð

fè

Á

Á

Á

Á

Á Á

Á

Котел газовый КС-Г-16 ARIDEYA BLACK TGV

Котлы стальные газовые бытовые ARIDEYA BLACK являются высокоскоростными котлами малой емкости и предназначены для отопления и горячего водоснабжения жилых и коммунальных помещений, а также зданий административно-бытового назначения.

Основные преимущества:

Малые размеры

Надежная конструкция

Безопасность

Энергонезависимость

Простота и удобство использования

Гарантия - 3 года

Толщина металла трубных досок и дымогарных труб - 3 мм

Рабочее давление - 2.5 атм (возможность работы в закрытой системе отопления)

Автоматика безопасности TGV

Высокий КПД - не менее 90%

Стабильное горение;

Большая площадь теплообмена (достигается за счет использования большего количества дымогарных труб).



Бренд	ARIDEYA
Вес НЕТТО, кг	67
Габаритный размер, ВхШхД	790x330x480
Гарантийный срок, мес.	36
Диаметр дымохода, мм.	130
Количество контуров (назначение)	одноконтурный (отопление)
КПД, %	90
Материал первичного теплообменника	сталь
Мощность, кВт	16
Отапливаемая площадь, кв.м	160
Патрубок подключения контура отопления, дюйм	1 1/2"
Расход природного газа, куб.м/час	1.9
Страна производства	Россия
Тип газа	природный газ

Тип дымохода вертикальный

Тип камеры сгорания открытая

Тип котла газовый

правление механическое

становка напольный

нергозависимость нет

Котел газовый КС-Г-20 ARIDEYA BLACK SIT

Котлы стальные газовые бытовые ARIDEYA BLACK являются высокоскоростными котлами малой емкости и предназначены для отопления и горячего водоснабжения жилых и коммунальных помещений, а также зданий административно-бытового назначения.

Основные преимущества:

Малые размеры

Надежная конструкция

Безопасность

Энергонезависимость

Простота и удобство использования

Гарантия - 3 года

Толщина металла трубных досок и дымогарных труб - 3 мм

Рабочее давление - 2.5 атм (возможность работы в закрытой системе отопления)

Итальянская автоматика безопасности SIT

Высокий КПД - не менее 90%

Стабильное горение;

Большая площадь теплообмена (достигается за счет использования большего количества дымогарных труб).



Бренд ARIDEYA

Вес НЕТТО, кг 75

Габаритный размер, ВхШхД 790x380x480

Гарантийный срок, мес. 36

Диаметр дымохода, мм. 130

Количество контуров (назначение) одноконтурный (отопление)

КПД, % 90

материал первичного теплообменника	сталь
мощность, кВт	20
Отапливаемая площадь, кв.м	200
Диаметр патрубка подключения контура отопления, дюйм	1
Расход природного газа, куб.м/час	1.4
Страна производства	Россия
Тип газа	природный газ
Тип дымохода	вертикальный
Тип камеры сгорания	открыта
Тип котла	газовый
Управление	механическое
Установка	напольный
Газозависимость	нет

Котел газовый КС-Г-20 ARIDEYA BLACK TGV

Котлы стальные газовые бытовые ARIDEYA BLACK являются высокоскоростными котлами малой емкости и предназначены для отопления и горячего водоснабжения жилых и коммунальных помещений, а также зданий административно-бытового назначения.

Основные преимущества:

Малые размеры

Надежная конструкция

Безопасность

Энергонезависимость

Простота и удобство использования

Гарантия - 3 года

Толщина металла трубных досок и дымогарных труб - 3 мм

Рабочее давление - 2.5 атм (возможность работы в закрытой системе отопления)

Автоматика безопасности TGV

Высокий КПД - не менее 90%

Стабильное горение;

Большая площадь теплообмена (достигается за счет использования большего количества дымогарных труб).



ŒÛŬÖÿœ

Á Ę

ïí

Á Ę ç ç

ÿj€ hì€ lì€

Á Ę È

hî

Á Ę È

fhe

Á Ć D

ç D Á

Ě

j€

Á Á

Ě

œ

Á Ę È

œœ

Á Á Á
Ě

gä

Á Á Ę È Đ

gè

Á

Á G

Á

Á

Á

Á

Á Á

Á

Котел газовый КС-Г-25 ARIDEYA BLACK SIT

Котлы стальные газовые бытовые ARIDEYA BLACK являются высокоскоростными котлами малой емкости и предназначены для отопления и горячего водоснабжения жилых и коммунальных помещений, а также зданий административно-бытового назначения.

Основные преимущества:

Малые размеры

Надежная конструкция

Безопасность

Энергонезависимость

Простота и удобство использования

Гарантия - 3 года

Толщина металла трубных досок и дымогарных труб - 3 мм

Рабочее давление - 2.5 атм (возможность работы в закрытой системе отопления)

Итальянская автоматика безопасности SIT

Высокий КПД - не менее 90%

Стабильное горение;

Большая площадь теплообмена (достигается за счет использования большего количества дымогарных труб).



Бренд	ARIDEYA
Вес НЕТТО, кг	93
Габаритный размер, ВхШхД	860x380x480
Гарантийный срок, мес.	36
Диаметр дымохода, мм.	130
Количество контуров (назначение)	одноконтурный (отопление)
КПД, %	90
Материал первичного теплообменника	сталь
Мощность, кВт	25
Отапливаемая площадь, кв.м	250
Патрубок подключения контура отопления, дюйм	2"
Расход природного газа, куб.м/час	2.9
Страна производства	Россия
Тип газа	природный газ

Тип дымохода вертикальный

Тип камеры сгорания открытая

Тип котла газовый

правление механическое

становка напольный

нергозависимость нет

Котел газовый КС-Г-25 ARIDEYA BLACK TGV

Котлы стальные газовые бытовые ARIDEYA BLACK являются высокоскоростными котлами малой емкости и предназначены для отопления и горячего водоснабжения жилых и коммунальных помещений, а также зданий административно-бытового назначения.

Основные преимущества:

Малые размеры

Надежная конструкция

Безопасность

Энергонезависимость

Простота и удобство использования

Гарантия - 3 года

Толщина металла трубных досок и дымогарных труб - 3 мм

Рабочее давление - 2.5 атм (возможность работы в закрытой системе отопления)

Автоматика безопасности TGV

Высокий КПД - не менее 90%

Стабильное горение;

Большая площадь теплообмена (достигается за счет использования большего количества дымогарных труб).



Бренд ARIDEYA

Вес НЕТТО, кг 93

Габаритный размер, ВхШхД 860x380x480

Гарантийный срок, мес. 36

Диаметр дымохода, мм. 130

Количество контуров (назначение) одноконтурный (отопление)

КПД, % 90

материал первичного теплообменника сталь

мощность, кВт

Отапливаемая площадь, кв.м 0

Патрубок подключения контура
отопления, дюйм

расход природного газа, куб.м час 0.9

страна производства Италия

Тип газа природный газ

Тип дымохода вертикальный

Тип камеры сгорания открыта

Тип котла газовый

управление механическое

установка напольный

негазозависимость нет

Котел газовый КС-Г-30 ARIDEYA BLACK SIT

Котлы стальные газовые бытовые ARIDEYA BLACK являются высокоскоростными котлами малой емкости и предназначены для отопления и горячего водоснабжения жилых и коммунальных помещений, а также зданий административно-бытового назначения.

Основные преимущества:

Малые размеры

Надежная конструкция

Безопасность

Энергонезависимость

Простота и удобство использования

Гарантия - 3 года

Толщина металла трубных досок и дымогарных труб - 3 мм

Рабочее давление - 2.5 атм (возможность работы в закрытой системе отопления)

Итальянская автоматика безопасности SIT

Высокий КПД - не менее 90%

Стабильное горение;

Большая площадь теплообмена (достигается за счет использования большего количества дымогарных труб).



Бренд	ARIDEYA
Вес НЕТТО, кг	93
Габаритный размер, ВхШхД	920x380x480
Гарантийный срок, мес.	36
Диаметр дымохода, мм.	130
Количество контуров (назначение)	одноконтурный (отопление)
КПД, %	90
Материал первичного теплообменника	сталь
Мощность, кВт	30
Отапливаемая площадь, кв.м	300
Патрубок подключения контура отопления, дюйм	2"
Расход природного газа, куб.м/час	3.5
Страна производства	Россия
Тип газа	природный газ
Тип дымохода	вертикальный
Тип камеры сгорания	открытая
Тип котла	газовый
Управление	механическое
Установка	напольный
Энергозависимость	нет

Котел газовый КС-Г-30 ARIDEYA BLACK TGV

Котлы стальные газовые бытовые ARIDEYA BLACK являются высокоскоростными котлами малой емкости и предназначены для отопления и горячего водоснабжения жилых и коммунальных помещений, а также зданий административно-бытового назначения.

Основные преимущества:

Малые размеры

Надежная конструкция

Безопасность

Энергонезависимость

Простота и удобство использования

Гарантия - 3 года

Толщина металла трубных досок и дымогарных труб - 3 мм

Рабочее давление - 2.5 атм (возможность работы в закрытой системе отопления)

Автоматика безопасности TGV

Высокий КПД - не менее 90%

Стабильное горение;

Большая площадь теплообмена (достигается за счет использования большего количества дымогарных труб).



Бренд	ARIDEYA
Вес НЕТТО, кг	93
Габаритный размер, ВхШхД	920x380x480
Гарантийный срок, мес.	36
Диаметр дымохода, мм.	130
Количество контуров (назначение)	одноконтурный (отопление)
КПД, %	90
Материал первичного теплообменника	сталь
Мощность, кВт	30
Отапливаемая площадь, кв.м	300
Патрубок подключения контура отопления, дюйм	2"
Расход природного газа, куб.м/час	3.5

страна производства	Россия
Тип газа	природный газ
Тип дымохода	вертикальный
Тип камеры сгорания	открытая
Тип котла	газовый
управление	механическое
становка	напольный
независимость	нет

Котел газовый КС-Г-35 ARIDEYA BLACK SIT

Котлы стальные газовые бытовые ARIDEYA BLACK являются высокоскоростными котлами малой емкости и предназначены для отопления и горячего водоснабжения жилых и коммунальных помещений, а также зданий административно-бытового назначения.

Основные преимущества:

Малые размеры

Надежная конструкция

Безопасность

Энергонезависимость

Простота и удобство использования

Гарантия - 3 года

Толщина металла трубных досок и дымогарных труб - 3 мм

Рабочее давление - 2.5 атм (возможность работы в закрытой системе отопления)

Итальянская автоматика безопасности SIT

Высокий КПД - не менее 90%

Стабильное горение;

Большая площадь теплообмена (достигается за счет использования большего количества дымогарных труб).



Бренд	ARIDEYA
Вес НЕТТО, кг	115
Габаритный размер, ВхШхД	1115x680x500
Гарантийный срок, мес.	36
Диаметр дымохода, мм.	140

Отопительный котел	однокомнатный
Давление	0
Материал теплообменника	сталь
Мощность, кВт	35
Объем воды, л	350
Автоматический контроль	да
Расход природного газа, куб. м	4
Транспортная масса	осси
Тип газа	природный газ
Тип дымохода	вертикальный
Тип камеры сгорания	открыта
Тип котла	газовый
Управление	механическое
Становка	напольный
Нергозащитность	нет

Котел газовый КС-Г-35 ARIDEYA BLACK TGV

Котлы стальные газовые бытовые ARIDEYA BLACK являются высокоскоростными котлами малой емкости и предназначены для отопления и горячего водоснабжения жилых и коммунальных помещений, а также зданий административно-бытового назначения.

Основные преимущества:

Малые размеры

Надежная конструкция

Безопасность

Энергонезависимость

Простота и удобство использования

Гарантия - 3 года

Толщина металла трубных досок и дымогарных труб - 3 мм



Рабочее давление - 2.5 атм (возможность работы в закрытой системе отопления)

Автоматика безопасности TGV

Высокий КПД - не менее 90%

Стабильное горение;

Большая площадь теплообмена (достигается за счет использования большего количества дымогарных труб).

œÛöòÿœ

Á Æ

FFÍ

Á Æ ç ç

FFFÍ î ï € í €€

Á Æ È

HÍ

Á Æ È

FI €

Á Ç D

Ç D

Æ

J€

Á Á

Æ

HÍ

Á Æ È

HÍ €

Á Á Á
Æ

GÄ

Á Á Æ È ð
Á

I

Á

Á

Á

Á Á

Á

Котел газовый КС-Г-40 ARIDEYA BLACK SIT

Котлы стальные газовые бытовые ARIDEYA BLACK являются высокоскоростными котлами малой емкости и предназначены для отопления и горячего водоснабжения жилых и коммунальных помещений, а также зданий административно-бытового назначения.

Основные преимущества:

Малые размеры

Надежная конструкция

Безопасность

Энергонезависимость

Простота и удобство использования

Гарантия - 3 года

Толщина металла трубных досок и дымогарных труб - 3 мм

Рабочее давление - 2.5 атм (возможность работы в закрытой системе отопления)

Итальянская автоматика безопасности SIT

Высокий КПД - не менее 90%

Стабильное горение;

Большая площадь теплообмена (достигается за счет использования большего количества дымогарных труб).



ØÜÖÖÿœ

Á

Ë

FFÍ

Á

Ë ç ç

FFFÍ îì € í€€

Á

Ë

È

HÍ

Á

Ë

È

FI €

Á

Ë

D

Á

Ë

Ç

J€

D

Á

Á

Ë

I €

Á

Ë

È

I €€

Á

Á

Á

GÄ

Ë

Á

Á

Ë

È

Ð

I Ë

Á

Á

Á

Á

Á

Á

Á

Котел газовый КС-Г-40 ARIDEYA BLACK TGV

Котлы стальные газовые бытовые ARIDEYA BLACK являются высокоскоростными котлами малой емкости и предназначены для отопления и горячего водоснабжения жилых и коммунальных помещений, а также зданий административно-бытового назначения.

Основные преимущества:

Малые размеры

Надежная конструкция

Безопасность

Энергонезависимость

Простота и удобство использования

Гарантия - 3 года

Толщина металла трубных досок и дымогарных труб - 3 мм

Рабочее давление - 2.5 атм (возможность работы в закрытой системе отопления)

Автоматика безопасности TGV

Высокий КПД - не менее 90%

Стабильное горение;

Большая площадь теплообмена (достигается за счет использования большего количества дымогарных труб).



Бренд

ARIDEYA

Вес НЕТТО, кг

115

Габаритный размер, ВхШхД

1115x680x500

Гарантийный срок, мес.

36

Диаметр дымохода, мм.

140

Диаметр дымохода, мм.	140
о и ест о конт ро назна ение	одноконт рный ото ение
Д,	0
атериа ер и ного те ообменника	ста
о ност , кВт	40
Ота и аема о ад , к .м	400
атр бок одк ени конт ра ото ени , д йм	
асход риродного газа, к б.м ас	4.5
трана роиз одст а	осси
Ти газа	риродный газ
Ти дымохода	ертика ный
Ти камеры сгорани	открыта
Ти кот а	газо ый
ра ение	механи еское
стано ка	на о ный
нергоза исимост	нет

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922)49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курган (3522)50-90-47
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саранск (8342)22-96-24
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-54
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
 Тамбов (4752)50-40-97
 Тверь (4822)63-31-35
 Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

ayu@nt-rt.ru || <https://arideya.nt-rt.ru/>